

Lp.	Podst	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02 S-02.00.00		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytowanie	ha	
			1445.993/10000	ha	
					0.145
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01 S-03.00.00		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	
			36.57*39.54	m ²	
					1445.978
1.2 Korty tenisowe					
3 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 S-03.00.00		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	
			1445.98	m ²	
					1445.980
4 d.1.2	KNR-W 2-01 0202-02 S-03.00.00 SST2/D.01.		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odl. do 0.5 km	m ³	
			1445.98*0.30	m ³	
					433.794
5 d.1.2	KNR 6 0112-03 S-04.00.00.		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	
			1445.98	m ²	
					1445.980
6 d.1.2	KNR 2-31 0115-01 S-04.00.00.		Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	m ²	
			1445.98	m ²	
					1445.980
7 d.1.2	KNR 6 0105-04 S-04.00.00.		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 2	m ²	
			1445.98	m ²	
					1445.980
8 d.1.2	KNR 2-02 1101-02 S-08.00.00		Ułożenie betonowej nawierzchni kortu z betonu C20/25 W8 , mrozoodporny F150 gr.15cm	m ³	
			1445.98*0.15	m ³	
					216.897
9 d.1.2	wycena własna S-08.00.00		Zbrojenie rozproszone kg/m2 włóknem polipropylenowym	t	
			1445/1000	t	
					1.445
10 d.1.2	kalkulacja własna S-05.00.00		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	
			2*(36.57+38.64)	m	
					150.420
11 d.1.2	KNR 2-23 0308-02 S-08.00.00		Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B-20 o obj.0.3 m ³ pod słupki do siatki	m ³	
			4*0.5*0.5*0.6	m ³	
					0.600
12 d.1.2	KNR 2-23 0309-02 S-07.00.00		Osadzenie tulei do słupków i stojaków	szt.	
			4	szt.	
					4.000
13 d.1.2	KNR 2-23 0310-02 S-07.00.00		Dostawa i montaż słupków wraz z siatką i oprzyrządowaniem tenisa	kpl.	
			2	kpl.	
					2.000
1.3 Piłkochwyt przy korcie tenisowym					

Lp.	Podst	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
14 d.1.3	kalkulacja własna		Piłkochwył wys.6m(wg projektu) z dwoma furtkami - siatka polipropylenowa gr.5mm o przekroju oczek 20mmx20mm, słupy fi 80mm przekrój okrągły, zamknięcie piłkochwyłu ryglem stalowym 80x80x3mm z profilu zimnogiętego równoramiennego. 152.2	m m	
					152.200
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU- parking i trybuny					
2.1 Parking i trybuny					
15 d.2.1	KNR 2-01 0121-02 S-02.00.00		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 130.8/10000	ha ha	
					0.013
16 d.2.1	KNR 2-01 0126-01 S-03.00.00		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 130.8	m ² m ²	
					130.800
17 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 S-03.00.00		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 130.8	m ² m ²	
					130.800
18 d.2.1	KNR 2-31 0103-04 S-03.00.00		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 130.8	m ² m ²	
					130.800
19 d.2.1	KNNR 6 0104-03 S-04.00.00.		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5 130.8	m ² m ²	
					130.800
20 d.2.1	KNR 2-31 0115-01 S-04.00.00.		Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm 130.8	m ² m ²	
					130.800
21 d.2.1	KNR 2-31 0309-05 S-10.00.00		Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 130.8	m ² m ²	
					130.800
22 d.2.1	KNNR 6 0401-06 S-05.00.00		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej 26	m m	
					26.000
23 d.2.1	kalkulacja własna S-05.00.00		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 26.0	m m	
					26.000
24 d.2.1	Kalkulacja własna własna S-09.00.00		Zakup, dostawa i montaż trybun stałych dwurzędowych z siedziskami plastikowymi na boisko zewnętrzne - podesty kratowe typ VEMA 14-61V ,konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo 20	m m	
					20.000
2.2 OŚWIETLENIE SOLARNE					
25 d.2.2	KNNR 5 1001-01 S-11.00.00		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4	szt. szt.	
					4.000
26 d.2.2	KNNR 5 1002-01 S-11.00.00		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 4	szt. szt.	
					4.000

Lp.	Podst	Identyfikator	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
27 d.2.2	KNNR 5 1004-02 S-11.00.00		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	
			4	szt.	
					4.000