

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Olszewo-Borki.”

Zamawiający:

**Gmina Olszewo-Borki
ul. Broniewskiego 13
97-415 Olszewo-Borki**

Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odp. Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odp. Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego na drewniany budynek – Dworek w Przystani w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500,-

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o informację, jakiego rodzaju działalność jest prowadzona w budynkach po SP i Gimnazjach, w pozycjach z wykazu, gdzie brakuje takiej informacji.

Odp. W budynku po gimnazjum w Olszewie – Borkach funkcjonuje obecnie szkoła podstawowa, zaś w budynku po gimnazjum w Nowej Wsi funkcjonuje agencja pocztowa, a w przyszłości planowane jest stworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych.

7. Prosimy o podanie konstrukcji wiaty grillowej z wiszącym grillem, stołami i ławkami w miejscowości Przysań

Odp. Wiaty grillowa jest konstrukcji drewnianej.

8. Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
 - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
 - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.

- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.

- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.

W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m

od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.

- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji

z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji

tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone

na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.

- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych

od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.

- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem

warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.

- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.

- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.

- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków.

Systemy bezpieczeństwa i dozoru:

- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości

(włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.

- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
- Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.

Prace remontowe, modernizacyjne, budowlane:

Zalecamy:

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ścisłe przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji

Odp. W ciągu trwania realizacji zamówienia Zamawiający planuje przeprowadzenie inwestycji polegających na remoncie lub przebudowie dróg. Szczegółowy harmonogram inwestycji dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.

10. Klauzula utraty wody lub innych cieczy- prosimy o dopisanie, iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż do szkody doszło na skutek zdarzenia szkodowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi , mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia , podaniem długości , konstrukcji itp. (w w/w grupach).

Odp. Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowie, wśród których znajdują się m.in. mosty:

- Most w msc. Grabówek nad rzeką Jastrząbką, długość 6,3m, konstrukcja żelbetonowa;
- Most nad rzeką Piasecznica w m. Łazy, długość 16,60m, belki żelbetonowe;
- Most nad Jastrząbką w m. Grabówek, dł. 3 mb, konstrukcja żelbetonowa;
- Most w msc. Białobrzeg Bliższy na rzece Omulew, dł. 45,60m, konstrukcja belki żelbetonowe;
- Most w msc. Białobrzeg Bliższy na rzece Omulew, dł. 10m, płyta żelbetonowa;
- Most w msc. Białobrzeg Dalszy na rzece Omulew, dł. 24,60m, belki stalowe;
- Most w msc. Białobrzeg Dalszy na rzece Omulew, dł. 20m, konstrukcja stalowa BLG;
- Most w msc. Kruki na rzece Omulew, dł. 34mb, konstrukcja drewniana na belkach stalowych;
- Most w msc. Łazy Pietraki na rzece Omulewka, dł. 11,50mb, płyta żelbetonowa;
- Most msc. Kruki nad rzeką Piasecznica, dł. 16,60mb, belki żelbetonowe;
- Most w msc. Kruki nad rzeką Piasecznica, dł. 16,70mb, konstrukcji żelbetonowej.

12. Prosimy o informację odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w poszczególnych lokalizacjach (w pozycjach z wykazu, gdzie brakuje takiej informacji)

Odp. Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa.

13. Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów , sortownią odpadów

lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów , sortownią odpadów .Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji :

- gdzie się znajduje , adres
- od kiedy funkcjonuje
- na jak dużym obszarze funkcjonuje
- co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- opis funkcjonowania PSZOK

Odp. Zamawiający nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub punktem selektywnej zbiórki odpadów, sortownią odpadów. Jednakże w czasie trwania zamówienia planuje stworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów.

14. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odp. Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

Odp. Zamawiający w odniesieniu do powyższego zgłasza do ubezpieczenia namioty w systemie na pierwsze ryzyko.

16. Kl. szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w wysokości 20 000,00 zł –

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Powyższy zapis staje się automatycznie częścią SIWZ.

18. Kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ora franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 500 ,-

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Kl. ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż :

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych

- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Prosimy, o potwierdzenie, że do ubezpieczenia, nie zostały wskazane sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Odp. Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym wyłączeń w u ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie dodatkowo poniższych wyłączeń odpowiedzialności :

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :

- 1) jakiegokolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową;
- 2) koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia
- 3) szkód z tytułu azbestu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Kl. przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie -prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie PR .

Odp. Zamawiający potwierdza.

24. Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka .

Odp. Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty, zbiory muzealne. Jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość ubezpieczeniową zostało wskazane w/w mienie .

Odp. Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.

26. Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie wskazać lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia.

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza. Zastrzega jednak, że planuje zarządzać punktem selektywnej zbiórki odpadów.

28. W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych wyłączeń.

29. Odpowiedzialność za czyste straty będące wynikiem wydania, lub braku wydania aktu normatywnego prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich powstałe podczas załadunku i rozładunku, w tymi szkody w środkach transportu- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia .

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

31. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

33. Prosimy o potwierdzenie , iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o informację odnośnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/Domu Pomocy Społecznej, Dzienny Dom „Senior”, Ośrodek Zdrowia

a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej , Dzienny Dom „Senior”, Ośrodek Zdrowia chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS?

b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej , , Dzienny Dom „Senior”, Ośrodek Zdrowia posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odp. Zamawiający potwierdza podejmowanie w/w działań.

35. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- na OC wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

37. OC w mieniu przekazanym w celu wykonania naprawy, obróbki, lub innych czynności w tym w pojazdach samochodowych– prosimy o sprecyzowanie na czym polega działalność Zamawiającego w tym zakresie. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Czy czynności te są wykonywane przez osoby mające stosowne uprawnienia.

Czy do tej pory wystąpiły szkody w tym zakresie.

Odp. Zamawiający potwierdza i nie posiada wiadomości dotyczących takich szkód.

Zamawiający nie wyraża zgody na limit.

38. OC z tytułu wprowadzenia produktu(wody) do obrotu, prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych .

Odp. Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem wykonywania drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych w Dziennym Domu Seniora.

40. odpowiedzialność za szkody poniesione przez dalszego producenta z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami pochodzącymi od dalszego producenta, albo wskutek dalszego przetwarzania produktu (bez łączenia lub mieszania z innymi produktami)-prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

41. OC za szkody powstałe w związku z organizacją wyścigów konnych, rajdów rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych- prosimy o szczegółową informację, doprecyzowanie i podanie rodzaju imprez wraz z harmonogramem.

Odp. Zamawiający nie posiada na chwilę obecną takich harmonogramów. Zamawiający zobowiązuje się jednak do każdorazowego zgłaszania do Ubezpieczyciela organizowania takich imprez.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę 5% nie mniej niż 500,- zł .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w OC za szkody w mieniu pracowników lub ich osób bliskich, lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w wysokości w tym pojazdów mechanicznych w wysokości 100 000,00 zł

Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
2. nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Proszę o informację czy wśród osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych wyrokiem sądu do wykonywania prac, wolontariuszy, praktykantów, stażystów występują lub mogą wystąpić osoby powyżej 65 r.ż.

Odp. Nie.

46. Proszę o informację czy wśród Sołtysów, Inkasentów występują lub mogą wystąpić osoby powyżej 65 r.ż.

Odp. Zamawiający potwierdza, że mogą.

47. Prosimy o potwierdzenie, że NNW Członków Ochotniczej Straży Pożarnej II Zakres tj. ubezpieczenie bezimienne obejmuje zakres terytorialny RP.

Odp. Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli automatycznego pokrycia w NNW OSP:

10. Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP – na mocy niniejszej klauzuli w przypadku zmiany wykazu osób ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (imienny) ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana dla wszystkich członków OSP zgłoszonych do tego ubezpieczenia, jeżeli liczba nowych osób, które podlegają temu ubezpieczeniu nie przekracza 10% osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla nowych członków OSP jest posiadanie przez te osoby statusu czynnego członka OSP (posiadającego wymagane badania i przeszkolenie), który bierze udział w akcjach ratowniczych w momencie wystąpienia szkody.

Odp. Zamawiający potwierdza doprecyzowanie.

49. Prosimy o informacje którego zakresu dotyczy klauzula 11. Klauzula zwrotu kosztów badań lekarskich.

Odp. Klauzula dotyczy obu wariantów.

Z up. WÓJTA
Mariusz Prusaczyk
Sekretarz Gminy