

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy - Kolonia Zarzecze
ADRES INWESTYCJI : Droga transportu rolnego w miejscowości Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy - Kolonia Zarzecze w km 0+000,00 - 1+940,00
INWESTOR : Gmina Olszewo - Borki
ADRES INWESTORA : 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Białobrzeg Bliższy i Białobrzeg Dalszy - Kolonia Zarzecze						
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wyniesienie granic pasa drogowego, koszty odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub koszty ich przeniesienia. Przedmiar: km 0+000,00 - 1+940,00	km	1.94		
2 d.1	SST-01.02.01	Oczyszczenie terenu pasa drogowego z krzaków i zarośli oraz pojedynczych drzew. Pozycja obejmuje wyinkę porastających w granicach istniejącego pasa drogowego krzaków i zarośli oraz pojedynczych drzew (Szpalerów) o szerokości do 20cm. Zagospodarowanie pozyskanego materiału po stronie wykonawcy. Przedmiar: 1940m x 0,25 (25%) x 3m = 1455m2	m ²	1455		
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	SST-01.02.02	Odhumusowanie terenu. Pozycja obejmuje wykonanie usunięcia ziemi urodzajnej - humusu o gr. 10 - 20 cm wraz z odwozem urobku na odległość do 3 km. Zagospodarowanie humusu po stronie wykonawcy. Przedmiar: 1990mb x 0,50 (50%) x 4,50m = = 4477,50 m2	m ²	4477.50		
4 d.2	SST - 02.00.01 SST-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,25 m3 w gruncie kat. III do wykorzystania na miejscu. Pozycja obejmuje wykonanie wykopów z załadunkiem i przewozem gruntu na odkład do 0,50 km. Korekta przebiegu istniejącej nawierzchni żwirowej jezdni. Przedmiar: 250 mb x 5,00m x 0,20m = 250 m3	m ³	250		
3		NAWIERZCHNIA DROGOWA				
5 d.3	SST - 04.01.01	Profilowanie poprzeczne i podłużne. Pozycja obejmuje wykonanie profilowania poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni żwirowej z zagęszczeniem. Przedmiar: 1940mb x (5,00 +2 x 0,50) = 11 640,00 m2 Zjazdy - 240 m2 Przedmiar: 11 880,0 m2	m ²	11880		
6 d.3	ST-04.01.00, SST-04.04.01,	Warstwa podbudowy pomocniczej dolnej. Pozycja obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy jezdni podbudową z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm. Przedmiar: 1940mb x 5,50 = 10 670 m2 Zjazdy - 240 m2 Przedmiar: 10 910,0 m2	m ²	10910.00		
7 d.3	ST-04.01.00, SST-04.04.02,	Warstwa nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm C50/30 wg. PN-EN-13242 +A1 2010 zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm. Przedmiar: 1940mb x 5,00 = 9700 m2 Zjazdy - 200 m2 Przedmiar: 9900,0 m2	m ²	9900		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 d.4	SST - 04.01.01	Profilowanie poprzeczne i podłużne. Pozycja obejmuje wykonanie profilowania z zagęszczeniem poboczy gruntem rodzimym obustronnie . Przedmiar: 1940mb x 2 x 0,50 = 1940 m2 Zjazdy - 40 m2 Przedmiar: 1980,0 m2	m ²	1980		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2	3 - 4	ROBOTY ZIEMNE						
3	5 - 7	NAWIERZCHNIA DROGOWA						
4	8 - 8	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: